



Importador/Distribuidor España:
JAPAG-Distribuciones
Apdo. Correos 311
46370 Chiva
Tel. 902 88 62 38 – Fax. 902 88 62 39
Mail: comercial japag-distribuciones.com

Zonas de Contacto:

Empalizada-99

- sin madera y sin acero
- resistente a la intemperie
- ligero
- fácil manipulación y transporte
- no vibra lo que perjudicaría a las articulaciones del perro
- sin mantenimiento

Amortiguación doble:

Los aparatos de Smart-99 llevan una superficie flotante.

El material Integral-99 está fijado sobre una superficie de goma y NO directamente sobre el aluminio lo que protege las articulaciones del perro al máximo.

El perro asocia estos aparatos a una experiencia positiva y aprende más facilidad y ganas las difíciles zonas de contacto.


Detalles:

Material: aluminio y Integral-99


Altura variable

Peso: 70 Kg.

Colores: azul/naranja



Superficie: Integral 99



Balancín-99

- sin madera y sin acero
- resistente a la intemperie
- ligero
- fácil manipulación y transporte
- no vibra lo que perjudicaría a las articulaciones del perro
- sin mantenimiento

Amortiguación doble:


Los aparatos de Smart-99 llevan una superficie flotante.

El material Integral-99 está fijado sobre una superficie de goma y NO directamente sobre el aluminio lo que protege las articulaciones del perro al máximo.

El perro asocia estos aparatos a una experiencia positiva y aprende más facilidad y ganas las difíciles zonas de contacto.

Detalles:

- variable en altura
 - peso: aprox. 16 kg
- Colores: azul/naranja



Pasarela-99

- sin madera y sin acero
- resistente a la intemperie
- ligero
- fácil manipulación y transporte
- no vibra lo que perjudicaría a las articulaciones del perro
- sin mantenimiento

Amortiguación doble:

Los aparatos de Smart-99 llevan una superficie flotante.

El material Integral-99 está fijado sobre una superficie de goma y NO directamente sobre el aluminio lo que protege las articulaciones del perro al máximo.

El perro asocia estos aparatos a una experiencia positiva y aprende más facilidad y ganas las difíciles zonas de contacto.

Detalles:

Longitud: 11,10 m

Altura: 1,20 m

Anchura: 30 cm.

Colores: azul/naranja



Salta-99 III

Fabricado de acero galvanizado completamente plegable

Barra transversal de PVC con núcleo de madera

con 3 pares de fijaciones

Peso: 9 kg



Slalom-99

Fabricado en 3 partes desmontables de acero galvanizado con soportes laterales para una buena estabilidad, 12 palos PE no astillable

Peso: 19 kgs.

Según normas FCI


Disponible base para convertirlo en Slalom de aprendizaje



T-Bogen-99: Guías para slalom

para palos de diametro 32 mm

10 unidades



Pneu-99 Aro

Estructura de acero galvanizado, 140 x 140cm, los pies son totalmente telescópicos para facilitar el transporte y el entrenamiento

Peso: 19 kgs.

Según normas FCI 2007



Túnel Ciego-99 FCI

Parte rígida esta fabricada de una pieza entera de aluminio sin cantos incluye el saco hecho de 3 Diferentes superficies

peso: 15 kgs.

Según normas FCI



Túnel ProfiFlex-99 standard 5 mtr.

Túnel fabricado de materiales muy resistentes para un uso frecuente.

Peso: 20 kgs.

Según normas FCI

Disponible por metros y Standard 5 mtr. en diferentes colores




Túnel OpaqueFlex-99

Túnel fabricado de materiales muy resistentes para un uso frecuente con la mitad superior de un material transparente. Ideal para iniciación. DM: 60 cm

Peso: 20 kgs.

Según normas FCI

Disponible por metro




Salto de Longitud-99

fabricado de aluminio

contiene 4 elementos con palos

Peso: aprox. 20 kg.

Según normas FCI



Muro-99

fabricado de espuma expandida PVC

Según normas FCI

Ahora tambien disponible en Aluminio



Mesa-99

variable en altura
con superficie Integral-99

Segun norma FCI



Bolsas de Fijación (túnel/balancín)

cada bolsa se puede llenar hasta 15 kg.



Números Set-99

23 piezas
Números 1-20 & A,B,C

Aluminio recubierto
Blanco/Azul





Equipamiento profesional de Agility

SEGÚN NUEVO REGLAMENTO FCI 2012

Obstáculos de aluminio, acero galvanizado y superficie Integral-99, libres de mantenimiento, resistentes a la intemperie, ligeros conforme con las normas F.C.I., diseño moderno y soluciones prácticas.

Descripción	Referencia	PVP IVA. incl.
-------------	------------	----------------

Agility Competición

Salta-99 III (Salto de acero galvanizado, completamente plegable, con barra transversal PVC-madera, 9 kg., sin alas)	SM99-103.4	179,60
Salta-99 III con alas (relleno) (igual que arriba)	SM99-103.4F	203,60
Salta-Alas (pareja) para valla Salta-99 III (pedir por separado, elegir color)	SM99-103.491	59,20
Salta-Pipe 1200x32mm (Barra transversal de 120 cm, PE con núcleo de madera)	SM99-103.932	9,90
Salta Fijación barra transversal de repuesto (32mm)	SM99-103.94	11,30
Slalom-99 (11x60 cm, demontable en 4 partes, galvanizado, 12 palos PE, no astillable)	SM99-104.40x6/4	299,40
Slalom-99 Complemento (convierte slalom-99 en un slalom pasillo de aprendizaje, 3 partes, galvanizado)	SM99-104.40P	179,90
Slalom Pipe (Palo de repuesto, no astillable, 32 mm x 100 cm)	SM99-103.932	9,90
T-Bogen-99 Guías para Slalom (para palos de 20 o 32 mm de diámetro) 10 unid.	SM99-5.2	76,00
Aro-99 (Pneu-99) - (Aluminio, 140 cm, diámetro 53cm)	SM99-105.3_140H	298,00
Aro-99 (Pneu-99) de seguridad (Aluminio, 140cm marco, diámetro 53cm)	SN99-105.4_140S	348,00
Túnel Ciego-99 (Pieza entera de aluminio, con saco y protección de cantos, superficie integral-99)	SM99-101.3	469,00
Saco individual el túnel ciego (recubierto por diferentes superficies)	SM99-101.91	195,30
Túnel ProfiFlex-99 x 1mtr.	SN99-102.P1	56,00
Túnel ProfiFlex-99 x1 mtr.- Alta calidad, parte superior transparente	SM99-102.T1	87,00
Bolsas de Fijación para túneles (conj. 2 bolsas para rellenar arena, etc., hasta 15kg)	SM99-102.92	53,20
Salto de Longitud (4 elementos de aluminio, colores azul/blanco)	SM99-106.3	375,00
Tripod-99 (4 tripodes para limitación salto de longitud)	SM99-106.92	89,00
Salto "Muro" Alu Fix II (alturas 35,45,60cm)	SM99-107.3	798,00
Mesa-99 (variable en altura, superficie Integral-99)	SM99-109.2	396,00
Números Set-99 (23 pzas, 1-20 & A,B,C, aluminio recubierto, blanco/azul)	SM99-123.4	139,50
Coun Table-99 (medidor de tiempo para mesa)	SM99-109.21	147,40

ZONAS DE CONTACTO

Balancín-99 (variable en altura, aluminio, Superficie Integral-99, ca. 16 kg)	SM99-110.31	798,00
Chapa aluminio variable en altura para balancín	SM99-110.390	134,00
Pasarela-99 (variable en altura, aluminio, superficie Integral-99, ca.40 kg)	SM99-111.31	1778,00
Empalizada-99 (variable en altura, aluminio, superficie Integral-99, 2 x 35kg)	SM99-112.2	1388,00

Flyball

Flyb@ll-Box-99 (con pedal)	SM99-1.2	287,00
----------------------------	----------	--------

Agility - Ultr@light-99

Ultr@light-99 (6 vallas con clavo, bolsa de transporte)	SM99-3.2	220,00
SI@lomlight-99 (12 palos, cuerda de medida, bolsa de transporte)	SM99-4.1	123,00

Importador/Distribuidor:



Apto. Correos 311 - E-46370 Chiva (Valencia)
 Tel: 902 88 62 38 Fax. 902 88 62 39 Móvil: +34 619 520 453
 e-mail: comercial@japag-distribuciones.com
www.japag-distribuciones.com

Integral-99
 Para la protección
 de las articulaciones
 de nuestros
 campeones



Precios validos desde Agosto 2011
 Precios en Euros
 Consultar gastos de transporte

Se reserva el derecho de
 cambios técnicos o de diseño
 por parte del fabricante.